

## Descritivo Básico de Medidas Espaço Infitto

### 1. Fachada:

- Revestido em espelho fosco Decorflou Screen 4mm, fixado em painel cimentício preso à estrutura metálica;
- Lateral da fachada revestido em Pertech;
- Com duas portas deslizantes: Uma porta de 3,90m de largura x 4,24m de altura e a outra com 2,92m de largura x 2,48m de altura;
- Altura de 9,5 metros;
- Largura de 20 metros;
- Cobertura de 8,40m de comprimento x 2,00m de largura.

### 2. Foyer:

- Área útil de 118,62m<sup>2</sup>. Largura de 8,17m x 14,52m de comprimento. Pé direito com aproximadamente 3,80 m;
- Três portas blindadas/pânico de acesso à área externa;
- Porta maior com largura de 2,92m x 2,48m de altura;
- As duas portas menores com largura de 1,74m e altura de 2,10m cada uma;
- Saídas sinalizadas de emergência, de acordo com as normas do Corpo de Bombeiros;
- Revestimento das paredes de MDF folhado;
- Piso em Porcelanato Portobello City Fend natural no formato de 90cm x 90cm;
- Forro de gesso acustico da Kanuf Cleaneo com furação redonda e pintura latex PVA, na cor referencia Suvinil D 164;
- Iluminação: 02 lustres de cristal no eixo central.

Caso seja necessária a retirada dos lustres, os procedimentos de remoção, armazenamento e instalação deverão ser realizados pela equipe técnica responsável, exclusiva da casa, com o custo de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para os dois lustres;

- Acesso aos banheiros masculino, feminino e chapelaria; 1,60m de largura x 2,09m de comprimento.
- Acesso ao fumoir no pavimento superior: com 2,10m de altura x 0,75cm de comprimento.
- 03 máquinas de ar condicionado.
- 02 barras de ferro para sustentação de iluminação de pean bean.
- 05 tomadas com 110 volts

### **3. Chapelaria:**

- Anexa ao foyer com área de 6,85m<sup>2</sup>, cabine com 0,70cm de altura x 1,57m de comprimento e equipado com 130 armários colméia e infra-estrutura para atender a capacidade máxima da casa.

### **4. Banheiro Feminino:**

- Anexo ao foyer;
- Área com 24,60m<sup>2</sup>. Entrada de 0,86cm de largura x 2,10m de altura;
- Quatro lavatórios e oito cabines de 2,10m de altura x 0,55cm de largura, sendo uma adaptada para deficientes;
- Espelho da bancada 1,16m de altura x 3,20m de comprimento.
- Espelho da parede 2,00m de altura x 1,10m de comprimento.
- Piso Porcelanato Portobello City Fend natural;
- Paredes revestidas por painel de madeira Pertech Pinho Chileno;
- Forro em gesso;
- Pintura Suvinil latex PVA -D 164.

- 01 tomada 110 volts.

## **5. Banheiro Masculino:**

- Anexo ao foyer
- Área de 24,60m<sup>2</sup>. Entrada com porta de 0,86m de largura x 2,10m de altura;
- Quatro lavatórios, seis mictórios e quatro cabines de 2,10 m de altura x 0,55m de largura, sendo uma adaptada para deficientes de 2,10m de altura x 0,86m de comprimento;
- 02 Espelhos de 1,16m de altura x 1,54m comprimento de cada espelho;
- Piso Porcelanato Portobello City Fend natural;
- Paredes revestidas por painel de madeira Pertech Pinho Chileno;
- Forro em gesso;
- Pintura Suvinil latex PVA -D 164.
- 01 tomada 220 volts;

## **6. Salão 01:**

- Área útil de 261 m<sup>2</sup>. Com 11,10m de largura x 5,00m de comprimento e segunda parte com a parede mais larga 14,10 de largura x 15,40 de comprimento. Pé direito mínimo de 5,60m de altura nas laterais. Ponto mais alto do telhado com aproximadamente 10,50m no centro do salão;
- Duas janelas para saída de fumaça em caso de emergência com 1,02m de largura x 0,73m de altura;
- Arcos de sustentação no telhado, em madeira com cor natural, a cada 4 metros;
- Tirantes de sustentação em aço preto a cada 4m de distância e com 5,08m de altura, suporta até 40kg distribuídos linearmente;
- 01 sprinter de ar condicionado e ar condicionado central adequado à capacidade máxima da casa. Seguindo normas do Corpo de Bombeiros. Tubulação no teto na cor metálica;
- Piso- Forbo Eternal Ótimo 3504 arthracite;

- Paredes revestidas com painel acústico fixo de madeira, com 3,5m altura. Finalizado com lã de rocha e tecido anti chamas, na cor marrom;
- Iluminação com fita de led multicolor (vermelho, ambar, verde e azul), embutida em todo salão.
- Total de 34 pean beans dimerizados em todos os tirantes com sustentação de aço. Conta também com vários pontos de iluminação de lâmpadas AR111.
- 08 tomadas 110 volts e 08 tomadas 220 volts;
- Acesso à cozinha com 1,07m de largura;
- Acesso à enfermaria.

## **7. Salão 02:**

- Área útil de 636m<sup>2</sup>. Com 19,45m de largura x 32,70m de comprimento;
- Duas portas duplas blindadas/pânico com 2,10m de altura x 2,00m de largura, permitindo acesso à área externa. Localizada na lateral esquerda com 8,60m de profundidade até o fundo do salão;
- Duas janelas para saída de fumaça em caso de emergência com 1,02m de largura x 0,73cm de altura;
- Saídas sinalizadas de emergência com 2,00m de altura x 1,93m de largura, de acordo com as normas do Corpo de Bombeiros;
- Teto em arco medindo na parte menor 5,60m. O ponto mais alto, localizado no centro do salão, mede 10,50m;
- Arcos de sustentação no telhado, em madeira com cor natural, a cada 4 metros. Suporta até 100 kg distribuídos linearmente;
- Tirantes de sustentação em aço preto a cada 4m de distância e com 5,08m de altura, suporta até 40kg distribuídos linearmente;
- 08 sprinters de ar condicionado e ar condicionado central adequado à capacidade máxima da casa. Seguindo normas do Corpo de Bombeiros. Tubulação no teto na cor metálica;
- Piso-Forbo Eternal Ótimo 3504 arthracite;

- Paredes revestidas com painel acústico fixo de madeira, com 3,5m de altura. Finalizado com lã de rocha e tecido anti chamas, na cor marrom;
- Iluminação com fita de led multicolor (vermelho, ambar, verde e azul), embutida em todo salão.
- Total de 80 Pean beans dimerizados em todos os tirantes com sustentação de aço. Conta também com vários pontos de iluminação de lâmpadas AR111
- 05 tomadas 110 volts e 05 tomadas 220 volts;
- Acesso à cozinha: com 1,50m de largura;
- Acesso aos camarins com 2,00m de altura x 0,82cm de largura;
- Acesso aos camarins 01 e 02 e sala de produção;
- Divisão entre salão 01 e salão 02, com cortina aveludada preta (opcional de acordo com a decoração do evento);

## **8. Camarim 01:**

- Área total 11,72m<sup>2</sup> com 3,35m de largura x 3,50 m de comprimento;
- Suíte completa, banheiro com 2,30m de comprimento x 2,30m de largura;
- Janela com vista total ao salão 02.
- 05 tomadas 110 volts
- 01 sofá, 01 poltrona, 01 aparador, 01 lixeira e 01 vaso;
- Ar condicionado;

## **9. Camarim 02:**

- Área total 26,13 m<sup>2</sup> com 3,35 m de largura x 7,80 m de comprimento;
- Suíte completa, banheiro com 2,30 m de comprimento x 2,30m de largura;
- 01 janela 0,77 cm de largura x 2,00 m de comprimento.
- 08 tomadas. 07 de 110 volts e 01 tomada 220 volts.

- 01 espelho, 01 sofá, 01 mesa com quatro cadeiras, 01 poltrona, 01 aparador e 01 lixeira;
- Ar condicionado;

## **10. Sala de Produção:**

- 01 mesa com 08 cadeiras
- 01 janela 0,77 m de largura x 2,00 m de comprimento.
- Ar condicionado
- 01 lixeira
- 08 tomadas 110 volts.

## **11. Sala de Reunião:**

- Área total 56,37 m<sup>2</sup> com 10,25 m de comprimento x 5,50 m de largura;
- Localizada no pavimento superior com acesso direto ao fumoir;
- Piso Acquafloor da Pertech, na cor Amêndoa;
- Pintura Suvinil acrílica P165;
- Iluminação: conta com seis luminárias de piso, com braço articulado;
- 05 poltronas;
- Janela de 1,52 m de altura x 2,00 m de largura, com vista para o salão.
- 14 Tomadas de 220 volts.
- Porta de acesso à área de serviço com 2,10 m de altura x 0,78 m de comprimento.

## **12. Fumoir:**

- Área total 58,71m<sup>2</sup> com 5,70m de largura x 10,30m de comprimento.
- Localizado no pavimento superior, com acesso através do foyer. Com teto retrátil automático em policarbonato. Possui vista para o salão;

- Decorado com paisagismo de plantas Pacova e Ciclantos em vasos chineses e vietnamitas;
- Piso Acquafloor da Pertech, na cor Amêndoa;
- 10 tomadas de 220 volts.
- 01 banco de madeira e 06 banquinhos de madeira.
- Porta de acesso à sala de reunião com 2,10m de altura x 0,78cm de comprimento.

### **13. Sala de Apoio:**

- Área com 2,2m de largura x 5,00m de comprimento.
- 01 tomada de 110 volts.
- Porta com 2,10m de altura x 0,76cm de comprimento.

### **14. Ambulatório:**

- Área total 6,38m<sup>2</sup> com 2,20m de largura x 2,90m de comprimento.
- 02 tomadas de 110 volts.
- Porta com 2,10m de altura x 0,78cm de comprimento.
- 01 maca, 01 cadeira de rodas, 01 mesa e 02 cadeiras.

### **15. Espaço Florista:**

- Área total 8,40m<sup>2</sup> com 2,40m de largura x 3,50m de comprimento.
- Equipado com bancada, duas cubas e mesa de apoio.
- 06 tomadas de 110 volts e 01 tomada de 220 volts.

## **16. Cozinha:**

- Preparada e equipada com o que há de mais moderno, seguindo os padrões internacionais de limpeza e segurança.
- 5,50m de largura x 20,25m de comprimento.
- 09 tomadas de 110 volts e 17 tomadas de 220 volts.

## **17. Portaria de Serviço:**

- Ao lado da entrada principal.
- Entrada de staffs, com 15,60m de comprimento x 1,50m de largura.

## **18. Medida do Mobiliário:**

- Módulos de buffet: 08 unidades com 1,80m de comprimento x 0,70cm de largura x 0,95cm de altura.
- Módulos de bar seco: 02 unidades com 1,80m de comprimento x 0,70cm de largura x 0,93cm de altura.
- Gueridon: 06 unidades 1,10m de comprimento x 0,59cm de largura x 0,82cm de altura.
- Bar 360º: 3,00m de diâmetro x 0,80cm de largura x 0,95cm de altura.
- Mesa espelhada: 1,50m x 1,50m x 0,82cm de altura.
- Mesa redonda: 1,45m x 0,75cm de altura.
- Cadeira Tiffany Cristal: 0,40cm de largura x 0,93cm de altura.
- Palco modular: 8m x 6m e altura de 0,60cm, 0,80cm ou 1m.